Wierzawice, 30.09.2019 r.

SMP/UZP/21210/2019/09/09

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA
Numer 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³”** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599325-N-2019 w dniu 18.09.2019 r.

Na podstawie **art. 38 ust. 4 i 4a** oraz **art. 12a** ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986. z późn. zm.); Zamawiający - Stare Miasto – Park Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd zmienia treść siwz oraz ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³”**.

I. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Układ hamulcowy

Poprzedni zapis SIWZ – Układ hamulcowy; tiret 3

- Hamulec silnikowy o maksymalnej mocy hamowania min 275 Kw.

Aktualny zapis SIWZ – Układ hamulcowy; tiret 3

- Hamulec silnikowy o maksymalnej mocy hamowania min 183kW

II. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Układ elektryczny

Poprzedni zapis SIWZ – Układ elektryczny; tiret 1

- Akumulatory standardowe minimum 170 Ah, • Główny włącznik prądu przy skrzynce akumulatorowej,

Aktualny zapis SIWZ – Układ elektryczny; tiret 1

- Akumulatory standardowe minimum 170 Ah, • Główny włącznik prądu przy skrzynce akumulatorowej lub w innym miejscu, ale zapewniającym swobodny dostęp oraz uniemożliwiającym jego przypadkowe załączenie.

III. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Dodatkowe wyposażenie podwozia

Poprzedni zapis SIWZ – Dodatkowe wyposażenie podwozia; tiret 6

- Poziom hałasu zewnętrznego 80dB(A), EC,

Aktualny zapis SIWZ – Dodatkowe wyposażenie podwozia; tiret 6

- Poziom hałasu zewnętrznego 81/82 dB(A),

IV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Dodatkowe wyposażenie podwozia poprzez **usunięcie tiretu 7,** który brzmiał:

- Stopień wejściowy za kabiną,

V. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Układ napędowy

Poprzedni zapis SIWZ – Układ napędowy; tiret 9

- Ogranicznik prędkości do 90 km/h,

Aktualny zapis SIWZ – Układ napędowy; tiret 9

- Ogranicznik prędkości do 90 km/h lub do 89km/h,

VI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Kabina

Poprzedni zapis SIWZ – Kabina; tiret 7

- Lusterko po stronie kierowcy sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97,

Aktualny zapis SIWZ – Kabina; tiret 7

- Lusterko po stronie kierowcy sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97 lub spełnia wymagania klasy II według rozporządzenia ECE nr 46/04,

VII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Kabina

Poprzedni zapis SIWZ – Kabina; tiret 8

- Lusterko po stronie pasażera sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97,

Aktualny zapis SIWZ – Kabina; tiret 8

- Lusterko po stronie pasażera sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97 lub spełnia wymagania klasy II według rozporządzenia ECE nr 46/04,

VIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Kabina poprzez **usunięcie tiretu 11**, który brzmiał:

- Emblematy normy emisji spalin,

IX. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Oświetlenie

Poprzedni zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2

- Światła do jazdy dziennej typu LED włączane z oświetleniem postojowym,,

Aktualny zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2

- Światła do jazdy dziennej typu LED włączane z oświetleniem postojowym lub światła do jazdy dziennej LED włączane automatycznie po uruchomieniu pojazdu,

X. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Wyposażenie wewnętrzne

Poprzedni zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2

- Dwa fotele pasażera zintegrowane, wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, z dodatkowym miejscem za fotelami.

Aktualny zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2

- Dwa fotele pasażera zintegrowane, wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, z dodatkowym miejscem za fotelami lub z dwoma niezależnymi fotelami dla pasażerów, oraz dodatkowym miejscem do przechowywania za fotelem kierowcy i zewnętrznym pasażera, oraz schowkiem pod siedziskiem fotela środkowego.

XI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Wyposażenie wewnętrzne

Poprzedni zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2

- Dwa fotele pasażera zintegrowane, wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, z dodatkowym miejscem za fotelami.

Aktualny zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 2

- Dwa fotele pasażera zintegrowane, wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, z dodatkowym miejscem za fotelami lub z dwoma niezależnymi fotelami dla pasażerów, oraz dodatkowym miejscem do przechowywania za fotelem kierowcy i zewnętrznym pasażera, oraz schowkiem pod siedziskiem fotela środkowego.

XII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Wyposażenie wewnętrzne

Poprzedni zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 5

- Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne,

Aktualny zapis SIWZ – Oświetlenie; tiret 5

- Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne lub sterowanie elektronicznym panelem sterującym układem klimatyzacji ogrzewania i wentylacji.

XIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna zabudowy

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 4

- system wagowy umożliwiający zważenie każdego pojemnika z wyświetlaczem w wewnątrz kabiny,

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 4

- Zamawiający informuje, iż wyświetlacz powinien wskazywać wagę aktualnie ważonego indywidualnie pojemnika, natomiast pozostałe informacje powinny być

uzyskane z oprogramowania sytemu wagowego, który obsługuje wagę. Waga musi być kompatybilna z systemem GPS aktualnie użytkowanym przez zamawiającego, oraz być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające zapisywanie i archiwizacje, wydruk oraz eksport danych do komputera stacjonarnego, na którym zainstalowane będzie oprogramowanie systemu wagowego.

XIV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna zabudowy

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 5

- boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy,

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 5

- boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy lub jednego arkusza blachy, nieożebrowanego jako ścianę zabudowy.

XV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna zabudowy

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 5

- boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy,

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 5

- boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy lub jednego arkusza blachy, nieożebrowanego jako ścianę zabudowy.

XVI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna zabudowy

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 17

- uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów,

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 17

- uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od min. 120 do 1100 litrów.

XVII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna zabudowy

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 31

- włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne,

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 31

- włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne lub bez sprzęgła elektromagnetycznego z przystawką odsilnikową.

XVIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne pojazdu; Specyfikacja techniczna zabudowy

Poprzedni zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 42

- centralne smarowanie zabudowy i podwozia, -, konstrukcją pompy z możliwością zastosowania wszystkich lepkości typów smarów w jednej pompie (od smarów płynnych po stałe). Systemem posiadającym czujnik niskiego poziomu smaru i automatyczny wyłącznik pompy zapobiegający zapowietrzaniu się systemu na wypadek braku smaru. Pompa wykonana ze stali nierdzewnej posiadająca filtr wstępny wielokrotnego użytku. Sterownik pompy w pełni wodoodporny, wyposażony w wodoodporne połączenie elektryczne. Zbiornik pompy wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia, stłuczenia i trudne warunki atmosferyczne. Uszczelka tłoka pompy w jaskrawym kolorze ułatwiająca wzrokową kontrolę ilości smaru w zasobniku. Pompa wyposażona w automatyczny system odpowietrzania. W przypadku wystąpienia awarii systemu możliwość ręcznego osmarowywania maszyny poprzez dowolny rozdzielacz układu. Przewody smarne wykonane z elastycznego i giętkiego materiału bez zakuwek umożliwiające łatwą wymianę w terenie. Dozowniki smaru dobrane indywidualnie do punktu smarownego zapewniające optymalną ilość smaru.

Aktualny zapis SIWZ – Specyfikacja techniczna zabudowy; tiret 42

- centralne smarowanie pkt. smarnych zabudowy i podwozia, -, konstrukcją pompy z możliwością zastosowania wszystkich lepkości typów smarów w jednej pompie (od smarów płynnych po stałe).

XIX. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Gwarancja i serwis;

Poprzedni zapis SIWZ – Gwarancja i serwis

Zamawiający rozumie przez bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi które wymagane są do wymiany w okresie gwarancji.

Zamawiający nie wymaga objęciem gwarancji uszkodzeń wynikających z winy Zamawiającego.

Aktualny zapis SIWZ – Gwarancja i serwis

Zamawiający rozumie przez bezpłatny serwis: wykonywanie planowych obsług technicznych określonych przez producentów podwozia i zabudowy w instrukcji i eksploatacji, w pełnym zakresie (wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon).

Zamawiający nie wymaga objęciem gwarancji uszkodzeń wynikających z winy Zamawiającego.

XX. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Gwarancja i serwis;

Poprzedni zapis SIWZ – Gwarancja i serwis; pkt 2 Zabudowa

- Minimum 24 miesięcy.
- Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).

- Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

Serwis: w ramach złożonej oferty Dostawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu **24godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie **48 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż **kolejne 96 godziny** (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie.

Aktualny zapis SIWZ – Gwarancja i serwis; pkt 2 Zabudowa

- Minimum 24 miesięcy.
- Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).
- Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

Serwis: w ramach złożonej oferty Dostawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu **24godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie **48 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż **kolejne 144 godziny** (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony bezpłatnie – w dniu następnym po upływie terminu na wykonanie naprawy - pojazd o podobnych parametrach technicznych."

XXI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Pozostałe wymagania; pkt 1 lit. e)

Poprzedni zapis SIWZ – Pozostałe wymagania; pkt 1 lit e)

e) Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu, certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu).

Aktualny zapis SIWZ – Pozostałe wymagania; pkt 1 lit e)

Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe, certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu).

XXII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Pozostałe wymagania; pkt 1 lit. e)

Poprzedni zapis SIWZ – Pozostałe wymagania; pkt 1 lit e)

e) Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu, certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu).

Aktualny zapis SIWZ – Pozostałe wymagania; pkt 1 lit e)

Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo homologacji podwozia, świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu lub

dopuszczenie jednostkowe, certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu).

XXIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 5 ust. 3

Poprzedni zapis SIWZ – § 5 ust. 3

3. Przez serwis należy rozumieć:
   a) wykonywanie planowych obsług technicznych określonych przez producentów podwozia i zabudowy w instrukcji i eksploatacji, w pełnym zakresie (wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon);
   b) wykonywanie kontroli i napraw wynikających z normalnej eksploatacji.

Aktualny zapis SIWZ – § 5 ust. 3

3. Przez serwis należy rozumieć: wykonywanie planowych obsług technicznych określonych przez producentów podwozia i zabudowy w instrukcji i eksploatacji, w pełnym zakresie (wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon);

XXIV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 5 ust. 6

Poprzedni zapis SIWZ – § 5 ust. 6

6. Wykonawca dokonuje naprawy przedmiotu umowy w ciągu czterech dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.

Aktualny zapis SIWZ – § 5 ust. 6

6. Wykonawca dokonuje naprawy przedmiotu umowy w ciągu sześciu dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.

XXV. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 5 ust. 7

Poprzedni zapis SIWZ – § 5 ust. 7

7. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie - w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 - pojazd o podobnych parametrach technicznych.

Aktualny zapis SIWZ – § 5 ust. 7

7. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie – w dniu następnym po upływie terminu na wykonanie naprawy - pojazd o podobnych parametrach technicznych.

XXVI. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 8 ust. 4

Poprzedni zapis SIWZ – § 8 ust. 4

4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.

Aktualny zapis SIWZ – § 8 ust. 4

4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu umowy.

XXVII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 10 ust. 8

Poprzedni zapis SIWZ – § 10 ust. 8

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Aktualny zapis SIWZ – § 10 ust. 8

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 5 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

XXVIII. Zamawiający zmienia w SIWZ, załącznik nr 4, Umowa dostawy; § 10 ust. 9

Poprzedni zapis SIWZ – § 10 ust. 9

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Aktualny zapis SIWZ – § 10 ust. 9

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

XXIX. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 11.9.1

Poprzedni zapis – 11.9.1

11.9.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres:

Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk

oraz opisana: **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³**
Nie otwierać przed dniem: 03.10.2019 r. do godz. 10:30”

Aktualny zapis – 11.9.1

11.9.1 zewnętrzna koperta zaadresowana na adres:

Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk

oraz opisana: **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbiórki surowców wtórnych o pojemności co najmniej 21 m³**
Nie otwierać przed dniem: 10.10.2019 r. do godz. 10:30”

XXX. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.1 Składanie ofert

Poprzedni zapis – 12.1

Składanie ofert

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje ofertę na adres**:**

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk
(Punkt Obsługi Klienta)
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 ^{00} do 15 ^{00}

Termin złożenia oferty **do 03-10-2019 r. do godz. 10^{00}** dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.

Aktualny zapis – 12.1

Składanie ofert

Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje ofertę na adres**:**

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874, 37- 300 Leżajsk
(Punkt Obsługi Klienta)
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 ^{00} do 15 ^{00}

Termin złożenia oferty **do 10-10-2019 r. do godz. 10^{00}** dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.

XXXI. Zamawiający zmienia SIWZ – pkt 12.3 Termin otwarcia ofert:

Poprzedni zapis – 12.3

Termin otwarcia ofert: 03-10-2019 r. o godz. 10^{30}

Aktualny zapis – 12.3

Termin otwarcia ofert: 10-10-2019 r. o godz. 10^{30}

XXXII. Zamawiający zmienia ogłoszenie pkt IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Poprzedni zapis – pkt IV.6.2

Data: 2019-10-03, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

Aktualny zapis – pkt IV.6.2

Data: 2019-10-10, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

Pozostałe zapisy siwz i ogłoszenia nie ulegają zmianie.